



Ficha Técnica

BOMBO MASAJE- SALADO ADOBADO LAIN T

- Bombo de Masaje, salado y adobado de 500 litros de capacidad.
- Fabricado por LAIN T.
- Construido en su totalidad en acero Inoxidable. Según normativa.
- Diseñado para la elaboración de productos cárnicos y pescado.
- Incluye vacío para una elaboración más completa del producto.
- Seguridad: Pulsador de Parada de emergencia.

CARACTERISTICAS


- Estructura cilíndrica con amplia boca de carga y descarga
- La disposición interior de las palas permite un perfecto masajeado.
- Motor reductor con electro freno y ventilación forzada auto refrigerante del motor.
- Transmisión de arrastre mediante cadena.
- Bomba de vacío preparada con aceite especial antihumedad (alimentario)
- Fijación y anclaje, mediante soportes de amortiguación
- Preparado para trabajar en cámara de frío
- Funcionamiento eléctrico no precisa aire.

DATOS TECNICOS BOMBO DE MASAJE


MODELO	500 LTS.
CAPACIDAD DEL BOMBO	500 L.
CARGA UTIL SIN VACIO	360 Kg
CARGA UTIL CON VACIO	235 Kg
POTENCIA DEL MOTOR	1CV (0,75KW)
POTENCIA VACIO	0.75Kw
DIMENSIONES	Ancho Bombo: 840 mm Altura Total: 1650 mm Ancho pie: 700 mm Longitud maquina: 2625 mm Altura pie: 1420 mm Altura descarga: 810 mm
VACIO	Hasta 1 bar
PESO	250 Kg

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

BOMBO DE MASAJE LAINT



BOMBO DE MASAJE LAINT



BOMBO DE MASAJE LAINT

